

Strong Lofttrappa



Bilden visar Strong lofttrappa med steg i massiv obehandlad gran samt sidostycken och handledare i pulverlackerat stål i svart färg.

- Enkel och snabb montering utan specialverktyg.
- Levereras med beslag som möjliggör att trappan kan skjutas in mot väggen.
- Trappan levereras omonterad samt i fullängd.
- Vikttestad till 200 kg.

Strong Lofttrappa

Teknisk information



Steg i obehandlad gran, sidostycken/
handledare i pulverlakerat stål i svart
eller vitt utförande


	Mått		Strong 10	Strong 12
Golvutrymme	mm		980	1.150
Max takhöjd golv-till-golv	mm		2.430	2.900
Antal steg			10	12
Trappbredd inkl. handledare	mm		365	
Stegdjup	mm		80	
Steghöjd	mm		220	
Trappvinkel	°		70	
Fri passage bredd	mm		325	
Stegtjocklek	mm		27	
Stegdjup	mm		80	
Sidostycke bredd	mm		80	
Sidostycke tjocklek	mm		20	
Handledare tjocklek	mm		20	
Vikttestad till	kg		200	




Strong Lofttrappa

Teknisk information

Strong 10



Strong 12



ByggEra AB
Johanneslundsvägen 2
194 61 UPPLANDS VÄSBY

ByggEra

Telefon: 08 - 626 90 21
E-mail: info@byggera.se
Hemsida: www.byggera.se